




Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №











Прив'язаний					
Інв. №					

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірів					
Н.контр.					
ГІП					

Кронштейн Кр1	Стадія	Маса	Масштаб
		135,5	1:15
	Аркцш 1	Аркцшів 4	

Поз.		Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Деталі:						
1			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=2500	1	14,21	
2			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=2700	1	15,37	
3			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1800	1	10,17	
4			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1800	1	10,17	
5			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1800	1	10,24	
6			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1500	1	8,48	
7			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1670	1	14,21	
8			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1270	1	7,22	
9			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1500	2	8,43	
10			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1150	1	6,53	
11			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=1150	1	6,53	
12			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=150	2	0,83	
13			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=150	2	0,83	
14			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=500	1	2,73	
15			Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ2251-93}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=500	1	2,73	
16			Штаба $\frac{80 \times 5 \text{ ГОСТ 8278-83}}{\text{С245 ГОСТ27772-88}}$ L=275	4	0,84	
Стандартні вироби:						
17			Болт М16х50 ГОСТ 55792-95	10	0,11	
18			Гайка М16 ГОСТ 5927-70	10	0,037	
19			Шайба 16 ГОСТ 10450-78	20	0,008	
20			Болт М20х50 ГОСТ 55792-95	22	0,19	
21			Гайка М20 ГОСТ 5927-70	22	0,07	
22			Шайба 20 ГОСТ 10450-78	44	0,013	
						Арк.
						2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Інв. №	Зам. інв. №
ориг.	Підпис і дата



Инв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
-------------	---------------	-------------

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Арк.
						3

